

The logo for AZ Sint-Lucas Brugge features a green swoosh above the text. The text 'az' is in green, 'sint-lucas' is in blue, and 'BRUGGE' is in a smaller blue font below it.

az sint-lucas
BRUGGE

Epidurale infiltratie
DZH Heelkunde

Wat is epidurale infiltratie?

Een epidurale infiltratie is een inspuiting die tussen de wervels wordt toegediend. Hierbij wordt met een lange, fijne naald medicatie toegediend net buiten het ruggenmerg (epiduraal), rond de zenuwen.

Indicatie

Bij irritatie van een zenuwwortel van de rug (bv. ten gevolge van een discushernia) ontstaat soms een ontstekingsreactie.

Na toediening van een epidurale infiltratie kunnen de klachten verbeteren of verdwijnen.

Risico's

Bij een epidurale infiltratie is een kleine kans op een lek van het ruggenmergvocht. De patiënt ervaart dan hevige hoofdpijn en misselijkheid. Dit begint de dag na de epidurale infiltratie.

De behandeling hiervan bestaat uit het inspuiten van een kleine hoeveelheid bloed van de patiënt zelf op de plaats waar het lek zich bevindt. Op die manier kan zich een korstje vormen zodat het lek gedicht wordt.

De klachten verdwijnen dan spontaan binnen de 24 uur.

Bij een epidurale infiltratie t.h.v. de lage rug is de kans op een verlamming praktisch onbestaand gezien het ruggenmerg op een hoger niveau gelegen is. Verder is er nog een hele kleine kans op een infectie.

Praktisch

De dag van uw behandeling dient u:

- zich op een bepaald uur aan te bieden op het dagziekenhuis;
- of te wachten op een telefoontje vanuit de operatiezaal (zij zullen u meedelen wanneer u aanwezig moet zijn op het dagziekenhuis).

Bij problemen en / of vragen neem contact op met het dagziekenhuis: T 050 36 90 10

De epidurale infiltraties worden meestal toegediend in een reeks van twee tot drie. Hiervoor wordt u opgenomen in het dagziekenhuis.

Uw behandeling gaat door in de operatiezaal. Daar wordt een waakinfuus geplaatst. De bedoeling daarvan is om bij mogelijke problemen medicatie te kunnen toedienen.

Het plaatsen van de epidurale infiltratie zelf duurt een tiental minuten. Hierbij wordt de huid eerst plaatselijk verdoofd, waarna alles steriel wordt voorbereid. De eigenlijke inspuiting duurt twee minuten.

Nadien moet u nog twee à vier uur in uw bed blijven liggen vooraleer u het ziekenhuis mag verlaten.

OPGELET!

U mag zelf geen voertuig (auto, fiets, motorfiets) besturen wanneer u het ziekenhuis verlaat!

Wat is zeer belangrijk

Op consultatie bij de specialist dient u **ALTIJD** te vermelden:

- ☞ of u allergisch bent voor bepaalde producten, zoals bv. mosselen, aardbeien, metalen, antibiotica, enz.;
- ☞ als u bloedverdunners (Plavix, Marcoumar) of cardio-aspirine neemt (meestal dient die medicatie enkele dagen voordien gestopt te worden: dit gebeurt enkel in samenspraak met de behandelende geneesheer).

Indien u recente bloedresultaten heeft, gelieve deze mee te brengen

Hebt u dit niet vermeld neem dan contact op met uw arts via het secretariaat:

T 050 36 53 10

OPGELET!

Neem als pijnstilling géén aspirine of aspirine-derivaten meer een drietal dagen voor uw inspuiting (om bloedingen te voorkomen).

Contact

Secretariaat orthopedie
T 050 36 53 10

MVD-ACUUT-DZH-ORTHO-FOLDER.1 (01/20)



algemeen ziekenhuis sint-lucas vzw
sint-lucaslaan 29, 8310 brugge
T 050 36 91 11 > F 050 37 01 27 > info@stlucas.be > www.stlucas.be
ondernemingsnummer 408.116.216 > RPR Gent, Afdeling Brugge

