

**Informatiebrochure
CPE**

Wat is CPE?

CPE staat voor carbapenemase resistente enterobacteriaceae. Het is de verzamelnaam voor een groep bacteriën die in staat is om de carbapenem antibiotica in het lichaam af te breken. Deze antibiotica zijn soms nodig voor mensen die een bepaalde infectie doormaken en de afwezigheid ervan bemoeilijkt de genezing.

De aanwezigheid van CPE gaat vaak na enkele maanden onopgemerkt voorbij. Alleen bij mensen met een verzwakt immuunsysteem leiden ze soms tot ziekte.

Wat houden CPE onderzoeken in?

Om na te gaan of u nog met CPE besmet bent, zal u regelmatig gescreend worden. Dit gebeurt door middel van een stoelgangonderzoek of via een staal dat met een wattenstokje in de anus genomen wordt. Wanneer drie opeenvolgende screenings geen CPE hebben kunnen aantonen en u geen antibiotica nam tijdens deze onderzoeken, wordt de isolatie stopgezet.

Waarom zijn extra maatregelen nodig?

Er zijn nog maar weinig antibiotica werkzaam tegen CPE. Aangezien er heel wat verzwakte patiënten in het ziekenhuis verblijven, moeten we vermijden dat deze bacteriën zich kunnen verspreiden.

Welke maatregelen worden er bij u genomen?

Bent u drager, dan gebruiken artsen en ziekenhuismedewerkers altijd wegwerphandschoenen en een overschort als ze rechtstreeks met u of de omgeving waarin u verblijft, contact hebben. U mag uw kamer niet verlaten. Moet u voor een onderzoek of behandeling naar een andere locatie in het ziekenhuis, dan zal een ziekenhuismedewerker u begeleiden en vragen om uw handen te ontsmetten bij het verlaten van de kamer.

Aan bezoekers wordt gevraagd om geen andere patiënten te bezoeken nadat ze bij u geweest zijn. Voor hen volstaat het om de handen te ontsmetten bij het verlaten van de kamer. Als uw bezoek toch nog een andere patiënt gaat bezoeken of instaat voor de verzorging van een zieke, vragen we hen dezelfde voorzorgsmaatregelen te nemen als de artsen en zorgverstrekkers.

Wat bij ontslag uit het ziekenhuis?

Thuis kunnen sociale contacten normaal verlopen.

Hebt u nood aan thuisverpleging, een kinesitherapeut, enz.? Verwittig hen dan en zorg ervoor dat ze de handen kunnen wassen. Voorzie een propere handdoek voor hen.

Nadat u het ziekenhuis hebt verlaten, volstaat het een goede persoonlijke hygiëne na te leven. Vergeet niet om:

- regelmatig uw handen te wassen met water en zeep – dit betekent minstens na elk toiletbezoek, na het manipuleren van bevuild materiaal zoals vuil linnen, na het snuiten van de neus, voor het bereiden van de maaltijd, enz.;
- uw washandje, handdoek en kleding niet met anderen te delen;
- niet uit hetzelfde glas te drinken of uit hetzelfde bord te eten als uw huisgenoten en geen bestek te delen.

Wat te doen als u terug wordt opgenomen of op raadpleging gaat in het ziekenhuis?

Gaat u op raadpleging bij uw arts of wordt u terug opgenomen in het ziekenhuis, gelieve dan bij opname te vermelden dat u CPE-drager bent.

Contact

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met uw ziekenhuisarts of met

Team infectiepreventie en -controle

T 050 36 57 18 / T 050 36 57 19

e-mail: ipc@stlucas.be

KPMZ-ZHH-FOLDER.CPE (04/23)



algemeen ziekenhuis sint-lucas vzw
sint-lucaslaan 29, 8310 brugge
T 050 36 91 11 > info@stlucas.be > www.stlucas.be
Ondernemingsnummer 408.116.216 > RPR Gent, Afdeling Brugge

