

**Myocardscan
met farmacologische
stress
(Persantine®)**

Geachte heer,
Geachte mevrouw,

Uw dokter heeft een onderzoek aangevraagd om de doorbloeding van uw hartspier te beoordelen.

Dit onderzoek wordt myocardperfusiescintigrafie genoemd. Andere benamingen voor dit onderzoek: MIBIsan, myocardperfusie, myocardscan.

Praktisch gaan we als volgt te werk:

Het volledige onderzoek gebeurt over 2 dagen en u moet telkens **nuchter** zijn. Verwittig ons indien u aan suikerziekte lijdt, dan krijgt u aanvullende instructies. Bepaalde geneesmiddelen kunnen een negatieve invloed hebben op het onderzoek. Uw behandelend arts vertelt u precies welke geneesmiddelen u wel of niet kan innemen.

Meld u altijd eerst aan via één van de kiosken in de centrale hal. Zorg ervoor dat u zich op het afgesproken uur kan aanmelden op het secretariaat Isotopen op de 2de verdieping (route H 201).

DAG 1 (Stress / Persantine®):

Er wordt een infuus geplaatst, waarlangs Persantine® toegediend wordt, dit is een geneesmiddel dat het hart belast. Soms kan hoofdpijn of misselijkheid optreden. Indien u zich onwel voelt, verwittig de verpleegkundige. Daarna wordt er een radioactieve stof toegediend.

Na 30 - 45 minuten wordt de scan uitgevoerd, tussendoor krijgt u 2 glazen koude melk. De scan duurt 17 minuten.

Tijdens de scan worden EKG-elektroden op de borstkas gekleefd. Hierdoor raden wij aan geen bodymelk of -lotion te gebruiken op de dagen van het onderzoek, gezien dit de kleefkwaliteit van de elektroden afzwakt.

Het onderzoek duurt ongeveer anderhalf uur.

DAG 2 (Rust):

De radioactieve stof wordt ingespoten. Na 30 à 45 minuten wordt de scan uitgevoerd, tussendoor krijgt u 2 glazen koude melk.

De scan verloopt op dezelfde manier als de 1ste dag.

Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur.

Het resultaat

Het resultaat wordt rechtstreeks doorgestuurd naar uw behandelend arts.

Zwangerschap en borstvoeding

Verwittig steeds de dienst indien u (mogelijks) zwanger bent en indien u borstvoeding geeft.

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan gerust contact op met de dienst Isotopen. Wij helpen u graag verder.

T 050 36 53 70

BELANGRIJK

- Meld u altijd aan via één van de kiosken in de centrale hal. Houd hiervoor uw elektronische identiteitskaart (e-ID) klaar. Kinderen en niet-Belgen kiezen de optie 'aanmelden zonder identiteitskaart'. Hierna komt u naar het secretariaat Isotopen.
- U moet **nuchter** zijn voor het onderzoek. Als het onderzoek in de namiddag doorgaat, mag u vóór 8.00 uur een licht ontbijt nemen, hierna moet u nuchter blijven.
- Het volledige onderzoek wordt op 2 verschillende dagen uitgevoerd.
- Het onderzoek spreidt zich over 2 dagen.
- U smeert zich niet in met bodymelk of -lotion.
- Gelieve ons te verwittigen indien u (mogelijks) zwanger bent of borstvoeding geeft.

Uw afspraak voor een myocardscan:

op: om uur

AZ Sint-Lucas
dienst Isotopen
2de verdiep (route H 201)

Gelieve ons tijdig te verwittigen indien u de afspraak niet kan nakomen (liefst minstens 1 dag vooraf).

T 050 36 53 70

AZ Sint-Lucas
Dienst Isotopen

Dr. R. De Gersem
Dr. N. Lips

MVD-MEDTECH-ISO-FOLDER.MYOCARDSCAN (09/16)



algemeen ziekenhuis sint-lucas vzw
sint-lucaslaan 29, 8310 brugge
T 050 36 91 11 > F 050 37 01 27 > info@stlucas.be > www.stlucas.be
 www.facebook.com/AZ.Sint.Lucas.Brugge  [@StLucasBrugge](https://twitter.com/StLucasBrugge)
 [AZ Sint Lucas Brugge](https://plus.google.com/AZ%20Sint%20Lucas%20Brugge)