

Zijn er risico's?

Zoals bij iedere techniek kunnen ook hier een aantal complicaties voorkomen. De kans hier toe wordt tot een minimum herleid. Volgende complicaties zijn mogelijk: zenuwbeschadiging door de naald, allergische reactie, injecteren van de medicatie in een bloedvat, men kan vallen zolang de verdoving werkt, enz.

Contact

Indien u nog vragen heeft omtrent deze informatie, kan u contact opnemen met de pijnverpleegkundige.

Dit kan dagelijks van 9.00u - 11.00u op het nummer 050 36 59 34.

Indien afwezig kan er contact opgenomen worden met EVA - Vpk op het nummer 050 36 53 33

MVD-KRIT-ANESTH-FOLDER.ZENUWBL.KNIEPROTH (10/23)



**Zenuwblock
totale / halve
knieprothese**

algemeen ziekenhuis sint-lucas vzw
sint-lucaslaan 29, 8310 brugge
T 050 36 91 11 > info@stlucas.be > www.stlucas.be
Ondernemingsnummer 408.116.216 > RPR Gent, Afdeling Brugge

Een ingreep aan de knie werd vroeger meestal als vrij pijnlijk ervaren. Meer pijnstillers geven staat vaak gelijk aan meer misselijkheid en meer ongemak. Daarom wordt vaak nog een bijkomende verdoving van de knie voorzien door de zenuwen van de knie te blokkeren ('zenuwblock').

Wat betekent 'zenuwblock'?

De spier- en gevoelszenuwen ter hoogte van de dij zorgen voor de bezuiging van het been. Net deze spier- en gevoelszenuwen zijn verantwoordelijk voor de pijn tijdens en vooral na de operatie. De anesthesist blokkeert deze zenuwen door middel van een injectie.

Hoe gaat het in zijn werk?

Meestal wordt het zenuwblock uitgevoerd in de voorbereidingsruimte of in de operatiezaal. Na het ontsmetten van uw been, krijgt u een prik. De zenuwen worden voor de anesthesist zichtbaar gemaakt door middel van een 'echografie' (een pijnloze radiologische techniek waarbij koude gel op het been wordt aangebracht). Eens de zenuwen worden gevonden, worden deze verdoofd met lokale verdoving langs de naald.

Moet ik nog slapen als mijn been reeds slaapt?

Dit block werkt als pijnstiller, maar is niet sterk genoeg om een operatie mogelijk te maken. Uw anesthesist raadt u daarom een algemene anesthesie of ruggenprik aan. Bij een algemene anesthesie bent u onder narcose; bij een ruggenprik slapen enkel de benen en krijgt u een roesje.

Kan iedereen een zenuwblock krijgen?

Het overgrote deel van de patiënten komt in aanmerking, maar er zijn een aantal uitzonderingen waarbij de anesthesist verkiest om dit niet uit te voeren. De patiënt wordt hiervan verwittigd voor hij een algemene verdoving of een ruggenprik krijgt. Voorbeelden zijn bepaalde bloedverduiners, spierziekte, zenuwziekte, enz.

