

VERPLEEGEENHEID MATERNITEIT

Ontslagbrochure



Beste ouder

Straks ga je met je kindje naar huis.

Met deze brochure willen wij je helpen om het ontslag uit ziekenhuis en de nazorg zo vlot te laten verlopen.

In deze brochure vind je richtlijnen van de kinderartsen, eventuele afspraken, een kort verslag van de bevalling en kraamperiode en handige opvolgblaadjes. Zo heb je alle belangrijke informatie bij de hand, voor jou én voor de zorgverleners die jou en je kindje verder zullen opvolgen.

We wensen je een warme thuiskomst en veel mooie momenten samen.

Het team van de verpleegeenheid materniteit
van AZ Sint-Lucas Brugge





Patiëntenetiket moeder

Patiëntenetiket



Afspraken postnatale zorg

Gynaecoloog	Na zes weken	_____ / _____ / _____
Kinderarts	_____	_____ / _____ / _____
Huisarts	_____	_____ / _____ / _____

Vroedkundige aan huis	_____
Kraamzorg	_____
Kind en Gezin	Binnen twee weken: huisbezoek _____ / _____ / _____
Kind en Gezin	Binnen drie à vier weken: gehoortest _____ / _____ / _____



Verslag arbeid en bevalling

Zwangerschap

Duur: _____

_____ weken _____ dagen

Behandelende arts: _____

Arts aanwezig bij de bevalling: _____

Arbeid

☐ Spontaan ☐ Optimalisatie ☐ Pre-inductie ☐ Inductie

Ligging: ☐ Hoofd ☐ Stuit ☐ Dwars

Reden inductie: _____

Epidurale: ☐ ja ☐ nee

Duur gebroken vliezen: _____

Bevalling

Datum: ____ / ____ / ____ Uur: _____

☐ Spontaan ☐ Vacuüm ☐ Vis a tergo ☐ Onderwater

Sectio: primair - secundair indicatie: _____

Placenta: ☐ Spontaan ☐ Manueel ☐ 2A1V



Kraamperiode in het ziekenhuis

Bloedonderzoek

☐ Uitgevoerd op ____ / ____ / ____

Hgb: ____ ☐ Bloedtransfusie: _____

☐ Medicatie: _____

Toegediende medicatie

☐ Lactatieremmers: _____

☐ Pijnstilling: _____

☐ Anti-D-globulines: ____ / ____ / ____

☐ Rubellavaccinatie: ____ / ____ / ____

☐ Kinkhoestvaccinatie: ____ / ____ / ____

☐ Antibiotica: _____

Voorschrift anticonceptie:

☐☐

Aandachtspunten voor de zorgverlener aan huis

☐ Perineum: intact - episiotomie - ruptuur: graad _____

Aandachtspunten heling: _____

Te verwijderen: ☐ Nee

☐ Ja op ____ / ____ / ____

☐ Extra controle bloeddruk

Reden: _____

☐ Sectio:

Type hechting: _____

Te verwijderen: ☐ Nee

☐ Ja op ____ / ____ / ____

Hoe verwijderen? _____

Zwangerschapsdiabetes: ☐ Nee

☐ Ja: OGTT + afspraak endocrinoloog
na 3 maanden

Specifieke aandachtspunten



De pasgeborene tijdens de kraamperiode

Pasgeborene

Naam: _____

Datum: ____ / ____ / ____ Uur: _____

Geboortegewicht: _____ g, lengte _____ cm, hoofdomtrek _____ cm

Apgar: _____

Ontslagdatum: ____ / ____ / ____ Gewicht bij ontslag: _____ g

Navelverzorging

Houd de navel zo droog mogelijk. Steek de navel niet in de luier, maar plooi de rand van de luier naar buiten zodat de navel vrij blijft.

Merk je dat de huid rond de navel rood wordt? Vraag dan altijd advies aan je vroedkundige, huisarts of kinderarts.

Neonatale screening naar aangeboren aandoeningen

Kleef hier het strookje van de kaart

Kleef hier het strookje van de kaart
(prematuren)

Kleef hier het strookje van de kaart
(prematuren)

Aandachtspunten

Bijzonderheden of aandachtspunten bij de geboorte vastgesteld:

Medicatie

- ☒ Konakion® Pediatric 1 mg werd éénmalig na geboorte intramusculair (in de dijspier) toegediend.
- ☒ D-IXX (vitamine D): twee druppels per dag vanaf de geboorte tot zes jaar.
- ☐ _____

De uitleg over de medicatie werd duidelijk uitgelegd en goed begrepen

Aanvullende onderzoeken

- ☐ CMV-wisser: _____
- ☐ _____

Richtlijnen voeding

Zie brochure die je kreeg op de verpleegeenheid Materniteit.

Voeding van de baby bij ontslag:

- ☐ BV ☐ KV soort: _____ ☐ comb. BV + KV
 - ☐ Afbouwen tepelhoedje ☐ Afkolven
 - ☐ Afbouwen supplementaire reden: _____
-



Maatregelen om wiegendood te voorkomen

Zorg voor een veilige slaaphouding.

Leg de baby altijd op de rug te slapen, tenzij de arts anders heeft geadviseerd.

Zorg voor een rookvrije omgeving.

Vermijd sigaren- of sigarettenrook. Zorg voor goede luchtverversing en voldoende luchtvochtigheid. Vermijd kachels of gasbranders.

Hou dieren uit de buurt van het kinderbed.

Blijf in de buurt en hou regelmatig toezicht.

Bij een slapende zuigeling zijn huilbuien ongewoon. Ga na wat er scheelt. Ook als je baby plots stopt met wenen, is het goed om even te kijken hoe je kindje in slaap is gevallen. Zorg dat je baby altijd binnen hoarafstand is.

Let erop dat de baby het niet te warm krijgt.

- Baby's moeten de eerste weken goed aangekleed worden, tot ze zichzelf warm genoeg kunnen houden. Handen en voeten kunnen koud aanvoelen. Controleer bij twijfel eventueel de temperatuur van je kindje rectaal.
- Binnenshuis hoeven baby's van meer dan één maand oud niet meer kleren aan te hebben dan de ouders.
- Warmere kleren die je baby buiten draagt, doe je best uit zodra je binnen bent, ook in de auto bus of trein, zelfs als je kindje in slaap gevallen is. Leg je baby nooit vlak bij een radiator, verwarming of een zonnig raam. Plaats de reiswieg ook nooit op een vloer met vloerverwarming.
- Hou de kamer van het kind op een constante temperatuur, rond de 18 à 20 graden, ook 's nachts. Het aantal dekens is afhankelijk van de kamertemperatuur. Het kan gevaarlijk zijn teveel dekens te leggen. Vermijd het gebruik van donsdekens en kersenpitkussens.

- Gebruik geen warmwaterfles of schapenvacht.
- Baby's met koorts moeten minder aangekleed of minder toegedekt worden.

Kies een veilig kinderbed en veilig bedmateriaal.

- **Het bed:** Vermijd spleten tussen het bed en de matras. Het bed moet voldoende groot zijn en het kind mag zijn hoofd niet tussen de spijlen van het bed kunnen steken. De matras moet vlak en hard zijn. De dekens mogen niet te erg spannen, maar ook niet te los zitten, dit om te beletten dat het hoofd van het kindje bedekt wordt. Vermijd halskettingen of -koorden (bv. snoer fopspeen) rond de hals. Vermijd ook plastic folie in de buurt. Gebruik geen hoofdkussen of dekbed en leg geen losse knuffels in bed.
- **In de wagen:** Plaats het kind in een stevig babyzitje. Het hoofd mag niet bedekt zijn met een muts of mantelkapje. Geef voldoende te drinken bij lange ritten.

Geef geen geneesmiddelen zonder advies van een arts of een apotheker.

- Bij een verkoudheid mag je een verstopte neus regelmatig spoelen met fysiologisch serum. Gebruik nooit hoestwerende en kalmerende middelen bij kinderen jonger dan zes jaar, tenzij voorgeschreven door een arts.
- Geef je borstvoeding? Neem dan zelf geen medicatie zonder vooraf een arts te raadplegen.

Zorg voor rust en regelmaat.

Stem deze regelmaat af op de signalen en het tempo van je baby.

Krijgt je je baby niet meteen wakker?

Kriebel de baby onder de voeten. Neem de baby in de armen en ondersteun zijn nekje. Schud de baby niet!



Alarmsignalen voor moeder en kind

Voor de baby

Raadpleeg een arts als je baby:

- Jonger dan 3 maand is en een temperatuur heeft van meer dan 38 °C of minder dan 36 °C.
- Een zeer hese, zwakke schrei of kreun heeft en moeizaam of luidruchtig ademt.
- Niet meer lacht of eet (minder dan de helft van de normale vochtinname), veel minder actief is dan anders.
- Veel minder plast dan gewoonlijk.
- Bleek ziet over het ganse lichaam.
- Tijdens de slaap bleek of blauw ziet of als de kleren nat zijn van het zweten.
- Bloederige diarree heeft of veel diarree met eventueel braken.
- Veel hoest en voortdurend last heeft van een verstopte neus.
- Veelvuldig hoest zich gemakkelijk verslikt of moeilijk ademhaalt tijdens de flesvoeding.
- Gemakkelijk braakt na de voeding of lang na de maaltijd.

Bel dringend 112 als je baby:

- stopt met ademen of blauw wordt
- geen reactie geeft op prikkels
- niet wakker gemaakt kan worden
- stuipen doet

Voor de moeder

Raadpleeg een arts bij:

- pijn en/of rode vlek ter hoogte van de kuit
- meer dan 38° C koorts
- hevige vaginale bloeding of sterk ruikend bloedverlies
- rode of pijnlijke vlek op de borst

Psychische alarmsignalen voor de moeder

Zoek hulp als je je voortdurend somber voelt of het allemaal niet meer ziet zitten.

Je hebt het misschien al gemerkt, die wolk uit de boekjes is niet altijd zo roze als je had gedacht. En dat is perfect normaal. Wordt die wolk voor jou steeds donkerder? Een goed gesprek met een psycholoog kan verlichting brengen. Aarzel niet om contact op te nemen met je vroedkundige of je huisarts. Zij kunnen je helpen en, indien nodig, doorverwijzen naar de juiste ondersteuning.

Je kan altijd zelf **een korte psychologische test** doen om je gemoedstoestand in te schatten. Je vindt de test op www.moederzorg.be of op de volgende pagina. Vul in hoe je je de laatste zeven dagen voelde en maak daarna de som. Een score van tien of hoger wijst op een depressieve stemming. We raden je aan om contact op te nemen met je huisarts. Samen kunnen jullie bekijken wat er precies aan de hand is. Je huisarts kan je ondersteunen, een behandeling opstarten of je doorverwijzen voor verdere hulp.

1. Ik heb kunnen lachen en de leuke kant van de dingen kunnen inzien:

- a. Zoveel als ik altijd kon
- b. Niet zoveel nu als anders
- c. Zeker niet zoveel nu als anders
- d. Helemaal niet

2. Ik heb met plezier naar dingen uitgekeken.

- a. Zoals altijd of meer.
- b. Wat minder dan ik gewend was.
- c. Absoluut minder dan ik gewend was.
- d. Nauwelijks.

3. Ik heb mijzelf onnodig verwijten gemaakt als er iets fout gaat.

- a. Ja, heel vaak
- b. Ja, soms
- c. Niet erg vaak
- d. Nee, nooit

4. Ik ben bang of bezorgd geweest zonder dat er een aanleiding was.

- a. Nee, helemaal niet.
- b. Nauwelijks.
- c. Ja, soms.
- d. Ja, zeer vaak.

5. Ik reageerde schrikachtig of paniekerig zonder echt goede reden.

- a. Ja, tamelijk veel.
- b. Ja, soms.
- c. Nee, niet vaak.
- d. Nooit.

6. De dingen groeiden me boven het hoofd.

- a. Ja, meestal was ik er niet tegen opgewassen.
- b. Ja, soms was ik minder goed tegen de dingen opgewassen dan anders.
- c. Nee, meestal kon ik de dingen erg goed aan.
- d. Nee, ik kon alles even goed aan als anders.

7. Ik voelde me zo ongelukkig dat ik er bijna niet van kon slapen.

- a. Ja, meestal.
- b. Ja, soms.
- c. Niet vaak.
- d. Helemaal niet.

8. Ik voelde mij somber en beroerd.

- a. Ja, bijna steeds.
- b. Ja, tamelijk vaak.
- c. Niet erg vaak.
- d. Nee, helemaal niet.

9. Ik was zo ongelukkig dat ik heb zitten huilen.

- a. Ja, heel vaak.
- b. Ja, tamelijk vaak.
- c. Alleen af en toe.
- d. Nee nooit.

10. Ik heb er aan gedacht om mezelf iets aan te doen.

- a. Ja, tamelijk vaak.
- b. Soms.
- c. Nauwelijks.
- d. Nooit.

VRAGEN 1, 2, & 4

a = 0 | b = 1 | c = 2 | d = 3

VRAGEN 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10

a = 3 | b = 2 | c = 1 | d = 0



Kindergeneeskunde



Op de dienst Kindergeneeskunde kan je terecht voor een vlot toegankelijke, kindvriendelijke en gepersonaliseerde basiszorg voor kinderen van 0 tot 15 jaar.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Het team bestaat uit vijf **geconventioneerde** kinderartsen die gespecialiseerd zijn in:

- Voedingsproblemen (reflux, intoleranties en allergieën)
- Luchtwegproblemen
- Plas- en stoelgangproblemen
- Kinderziekten en specifieke infecties van lucht- en urinewegen, maag en darmen
- Neonatale opvang en postnatale controles
- Opvolging van groei en ontwikkeling en vaccinaties
- Dr. Van Cauter is daarnaast gespecialiseerd in de kindercardiologie. Een hartonderzoek duurt langer. Vermeld dit bij het maken van jouw afspraak.



Artsen Pediatrie



Dr. Frederik Cardoen

Op afspraak:

- Maandag
- Dinsdag
- Woensdag
- Vrijdag



Medisch diensthoofd

Dr. Annick Van Cauter

Op afspraak:

- Maandag
- Dinsdag (Cardiologie)
- Woensdagvoormiddag
- Donderdag



Dr. Tine Ysenbaert

Op afspraak:

- Maandag
- Dinsdagvoormiddag
- Donderdag
- Vrijdag



Dr. Laura Chielens

Op afspraak:

- Maandagvoormiddag
- Dinsdag
- Woensdag
- Vrijdagvoormiddag



Dr. Luc Van den Broeck

Op afspraak:

- Maandag
- Woensdag
- Donderdag
- Vrijdag

Raadpleging

Een afspraak maken

Het secretariaat Pediatrie is van maandag tot vrijdag telefonisch bereikbaar om een afspraak in te plannen van 8.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.

Wanneer je onverwacht niet kan aanwezig zijn op je afspraak, laat dit zo snel mogelijk weten.

Vragen?

Als je een telefonische vraag wil stellen aan een arts die je kind kent, kan de secretaresse een telefonisch moment inplannen dat voor jou én de arts past.

Urgentieraadpleging

Voor dringende problemen is er elke voormiddag een urgentieraadpleging.

Van maandag t.e.m. zaterdag is er **urgentieraadpleging**. Hiervoor moet je een afspraak maken:

Tijdens de week: vanaf 8.00 uur via het secretariaat Pediatrie ☎ 050 36 52 30

Op zaterdag: vanaf 08.30 uur via het algemeen nummer ☎ 050 36 91 11

Contact

Secretariaat Pediatrie

☎ 050 36 52 30


✉ conspediatrie@stlucas.be

↗ R D 078 - gelijkvloers



Postnatale kinesithérapie

Tijdens je verblijf in de verpleegeenheid Materniteit heeft de kinesitherapeut je al enkele bekkenbodem-, buik- en bekken-gordelspiroefeningen aangeleerd, die we hier nog even voor je herhalen.



Bekkenbodemspieroefeningen: in ruglig (of zijlig), benen gebogen:

1. Bekkenbodemspieren opspannen en ontspannen: (10x) 6x per dag
2. Bekkenbodemspieren opspannen, vier à tien tellen gespannen houden en ontspannen: (10x) 6x per dag
3. Bekkenbodemspieren krachtig opspannen en ontspannen: (10x) 6x per dag

De bekkenbodemspieren opspannen betekent dat je de spieren rond de urinaire, vaginale en anale opening sluit én intrekt zoals je een plas en windje probeert op te houden. Let erop dat je tijdens het opspannen rustig blijft doorademen (ademhaling niet blokkeren) en niet meewerkt met je bekken, bil- en buikspieren. Het ontspannen duurt best 2x zo lang als het opspannen.

Probeer je bekkenbodemspieren zo'n zestig keer per dag te oefenen: eerst liggend, later zittend en staand. Integreer vervolgens deze oefeningen in je dagelijkse leven of routine: bij het hoesten, niezen, tillen van de maxi cosi, verschonen van een luier, enzovoort.

Buik- en bekkengordelspieroefening: in ruglig, benen gebogen:

1. Bekken rugwaarts kantelen, bolle rug maken zonder druk te zetten op de buik
2. Bekken rugwaarts kantelen, bolle rug maken en zitvlak heffen, bruggetje maken
3. Inademen en buik welven, uitademen en onderbuik intrekken (10x)
3x per dag

Probeer tijdens je dagelijkse activiteiten regelmatig je onderbuik in te trekken (ademhaling niet blokkeren) en ook altijd weer ontspannen.

Tijdens de zwangerschap en de bevalling ondergaat het lichaam veel veranderingen. Een **goede revalidatie** is zeker aan te raden.

- De postnatale revalidatie mag opgestart worden 4 à 6 weken na de bevalling of 6 weken na een keizersnede.
- Wandelen mag je terug opbouwen van zodra je thuis bent.
- Fietsen kan vanaf 2 weken.
- Zwemmen mag 6 weken na de bevalling.
- Andere sporten kan je opnieuw beoefenen vanaf 2,5 maand of van zodra de bekkenbodem sterk genoeg is.



Ben je net voor het weekend bevallen en is de kinesist niet bij je kunnen langskomen? Bekijk dan zeker dit filmpje met meer uitleg en oefeningen waarmee je zelf al aan de slag kunt.

Meer informatie

Kinesitherapeut Materniteit

☎ 050 36 50 54

Perinatale kinesitherapeut

☎ 050 36 50 55

🌐 www.stlucas.be/perinatale-kine



Postnatale dienstverlening

Vroedkundige aan huis

Vroedkundigen aan huis zorgen voor deskundige postnatale begeleiding en helpen je op weg met de voeding van je baby. Neem binnen de 24 uur na de bevalling contact op met je vroedkundige. Als je door omstandigheden nog geen afspraken hebt gemaakt, vind je een vroedkundige op www.vbov.be op www.tiendemaand.be.

De vroedkundigen die het Good Practice-BKZ label hebben, verbinden zich ertoe kwalitatief hoogstaande zorg en goede bereikbaarheid te verlenen. Meer info hierover vind je op www.vroedvrouwen.be/nl/good-practice-logo.

Kraamzorg

Naast hulp bij het huishouden kan de kraamverzorgende thuis ook mee zorgen voor je baby en oudere kinderen. Je kan bij hen ook terecht voor advies en ondersteuning aan het hele gezin.

Familiehulp: kraamzorg De volle maan

Nieuwstraat 4, 8000 Brugge

☎ 050 33 14 55

✉ brugge@familiehulp.be

🌐 www.familiehulp.be

Familiezorg: kraamzorg De wieg

Ezelpoort 5, 8000 Brugge

☎ 050 33 38 53

🌐 www.familiezorg-wvl.be

i-mens

Leopold II laan 132B, 8200 Brugge

☎ 050 40 66 90

🌐 www.i-mens.be

Expertisecentra

Expertisecentra zijn partnerorganisaties van Kind & Gezin en de Huizen van het kind.

West-Vlaanderen: De Wieg

- Informatie en advies over zwangerschap, geboorte en kraamtijd.
- Persoonlijke begeleiding en ondersteuning door een lactatiekundige.
- Infomomenten voor (toekomstige) ouders over zwangerschap, geboorte en kraamtijd.
- Uitleen en aanbieden van materiaal en hulpmiddelen voor de zorg voor moeder en baby.

Ezelpoort 5, 8000 Brugge

☎ 0473 45 14 38

✉ info@dewieg.be

🌐 www.dewieg.be

Oost-Vlaanderen: De Kraamkaravaan

De Kraamkaravaan is een informatiecentrum over zwangerschap, bevalling en kraamtijd.

Contact

☎ 09 333 57 60

✉ info@kraamkaravaan.be

🌐 www.kraamkaravaan.be

Kind en Gezin

Tijdens je verblijf op de materniteit worden de gegevens van uw baby, mits je toestemming, doorgegeven aan Kind en Gezin.

Na ontslag komt de verpleegkundige van Kind en Gezin binnen de 14 dagen bij jou thuis langs. Je krijgt professionele informatie en advies over de ontwikkeling, gezondheid, opvoeding, veiligheid en voeding van je kind. Ze luisteren naar al je vragen en leggen een afspraak vast voor de gehoortest. Om de groei en de ontwikkeling van je kind verder op te volgen, voorzien zij op de belangrijke ontwikkelingsmomenten nog enkele afspraken. Deze afspraken gaan door in het consultatiebureau.

 www.kindengezin.be

 078 15 01 00





Dagboek voeding en verzorging

DATUM: / /									
Voeding									
Links/rechts									
Urine									
Stoelgang									
Braken									
Temperatuur									

DATUM: / /									
Voeding									
Links/rechts									
Urine									
Stoelgang									
Braken									
Temperatuur									

DATUM: / /									
Voeding									
Links/rechts									
Urine									
Stoelgang									
Braken									
Temperatuur									

DATUM: / /									
Voeding									
Links/rechts									
Urine									
Stoelgang									
Braken									
Temperatuur									

DATUM: / /										
Voeding										
Links/rechts										
Urine										
Stoelgang										
Braken										
Temperatuur										

DATUM: / /										
Voeding										
Links/rechts										
Urine										
Stoelgang										
Braken										
Temperatuur										

DATUM: / /										
Voeding										
Links/rechts										
Urine										
Stoelgang										
Braken										
Temperatuur										

DATUM: / /										
Voeding										
Links/rechts										
Urine										
Stoelgang										
Braken										
Temperatuur										

DATUM: / /										
Voeding										
Links/rechts										
Urine										
Stoelgang										
Braken										
Temperatuur										

DATUM: / /										
Voeding										
Links/rechts										
Urine										
Stoelgang										
Braken										
Temperatuur										

DATUM: / /										
Voeding										
Links/rechts										
Urine										
Stoelgang										
Braken										
Temperatuur										

DATUM: / /										
Voeding										
Links/rechts										
Urine										
Stoelgang										
Braken										
Temperatuur										

DATUM: / /										
Voeding										
Links/rechts										
Urine										
Stoelgang										
Braken										
Temperatuur										

DATUM: / /										
Voeding										
Links/rechts										
Urine										
Stoelgang										
Braken										
Temperatuur										

DATUM: / /										
Voeding										
Links/rechts										
Urine										
Stoelgang										
Braken										
Temperatuur										

DATUM: / /										
Voeding										
Links/rechts										
Urine										
Stoelgang										
Braken										
Temperatuur										

DATUM: / /										
Voeding										
Links/rechts										
Urine										
Stoelgang										
Braken										
Temperatuur										

DATUM: / /										
Voeding										
Links/rechts										
Urine										
Stoelgang										
Braken										
Temperatuur										

DATUM: / /										
Voeding										
Links/rechts										
Urine										
Stoelgang										
Braken										
Temperatuur										

DATUM: / /										
Voeding										
Links/rechts										
Urine										
Stoelgang										
Braken										
Temperatuur										

DATUM: / /										
Voeding										
Links/rechts										
Urine										
Stoelgang										
Braken										
Temperatuur										

DATUM: / /										
Voeding										
Links/rechts										
Urine										
Stoelgang										
Braken										
Temperatuur										

DATUM: / /										
Voeding										
Links/rechts										
Urine										
Stoelgang										
Braken										
Temperatuur										

DATUM: / /										
Voeding										
Links/rechts										
Urine										
Stoelgang										
Braken										
Temperatuur										

DATUM: / /										
Voeding										
Links/rechts										
Urine										
Stoelgang										
Braken										
Temperatuur										

DATUM: / /										
Voeding										
Links/rechts										
Urine										
Stoelgang										
Braken										
Temperatuur										

DATUM: / /										
Voeding										
Links/rechts										
Urine										
Stoelgang										
Braken										
Temperatuur										

DATUM: / /										
Voeding										
Links/rechts										
Urine										
Stoelgang										
Braken										
Temperatuur										

DATUM: / /										
Voeding										
Links/rechts										
Urine										
Stoelgang										
Braken										
Temperatuur										

Tevredenheidsenquête

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren, is jouw inbreng van onschatbare waarde. Mogen wij je daarom vragen om deze enquête in te vullen. De antwoorden worden anoniem verwerkt. Bedankt!



Deze folder word je aangeboden in het kader van het project in samenwerking met:



Moederzorg

Contact

Aarzel niet om contact op te nemen.
Wij helpen je graag verder.

Verpleegeenheid Materniteit

 050 36 93 50

Verloskwartier

 050 36 90 90

Hoofdvroedkundige Cindy Bastiaen

 050 36 90 93

AZ Sint-Lucas Brugge

📍 Sint-Lucaslaan 29, 8310 Brugge

☎ 050 36 91 11 ✉ info@stlucas.be 🌐 www.stlucas.be

